

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87GIR20

BV AUGENDE-SE GIRONDE



Produits complémentaires

BV VILLAGRAINS

Réf 87GIR10



BV BISCAROSSE PLAGE

Réf 87VFL10



BV ST PAUL EN BORN

Réf 87VFL20



BV SABRES-MIMIZAN

Réf 87VFL30



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice) sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR . En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



PRINCE AUGUST

Peintures
utilisées chez
A&P



MURS

SABLE CLAIR 837

Retouches
VOUTES

IVOIRE 918



1

Simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.
Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier (voir vidéo rubrique "vidéos&Goodies")



2

Assembler la structure



3

Retoucher les encadrements des ouvertures de la vitrine (ivoire918)



4

Coller ensuite les parements



5

Par l'intérieur, coller les plaques d'huisseries



6

Confectionner les plaques de gare selon votre choix. certaines gare avaient le nom côté voie, l'inscription "chemin de fer" côté rue



7

Mettre ne place les deux épaisseur de contreplaqué, il est plus simple de décorer chacun séparément !



8

Mettre ne place les toitures




9

Faire de même avec les faîtières



10 Sur le corps du bâtiment principal mettre en place la colerette



11 Confectionner les cheminées (4 éléments à chaque fois)



12 Coller les planches de rives, côté halle ces dernières sont plus simples



13 Mettre en place les cheminées au niveau des réserves sur les toitures



14 Assembler l'aménagement intérieur. Vous trouverez rubrique "Vidéos&Goodies" de notre site internet des éléments pour décorer sols et murs



15 Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits