

Notice de montage  
REF 874640

PO  
1/87

## BV 5 portes « PENNE D'AGENAIS »



Maison de PN  
Réf 874613



WC « Landeyrat »  
Réf 874661



Abri quai "Landeyrat"  
Réf 874612



Halle « Maurs la Jolie »  
Réf 874644



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments  
les plus courants pour  
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Gris moyen	Blanc	Marron clair
<b>Choix 2</b>	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
<b>Choix 4</b>	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- 6 hauts de cheminée
- Bois pour portes de halle
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



## Prince august

Peintures  
utilisées chez  
A&P



Façades

Sable clair  
837

Corbeaux

Gris clair  
907



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire Prince August 918.



4

Coller les deux épaisseurs de parements en commençant par les grandes pièces



5

Coller ensuite les sur-épaisseurs des pourtours des fenêtres et portes




6

Coller les huisseries par l'intérieur, le bas de la plaque correspond au bas du mur



7

Mettre en place les corbeaux après les avoir peints (PA 907)



8

Coller le toit en veillant à laisser la même distance de débords de toiture de chaque côté




9

Coller ensuite la faîtière sur le toit principal



Fixer les planches de rives

10



Confectionner les cheminées (4 pièces chaque cheminées)  
Contrairement à ce que montre la photo ci-dessus, les cheminées du modèle sont en brique rouge

11



Coller ces dernières sur les réserves du toit en veillant à les aligner par le haut

12



Coller les toits des annexes, il y a deux épaisseurs. Pour cette dernière, nous vous conseillons fortement l'utilisation de colle en bombe de marque "3M", capuchon bleu

13



Confectionner le cloisonnement interne, vous pouvez le décorer à l'aide des textures disponible sur notre site, rubrique : "Vidéos&Goodies"

14



Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos go

15

## Décorations du bâtiment à découper

CHATEAU DE PRADES  
CHATEAU DE LANDEKERK ↑

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

