

## BV 2 portes + aile « La Framboisière »



WC lampisterie  
Réf 873021



Halle « Plouasne »  
Réf 873032



PN ETAT  
Réf 873024



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : [WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR). En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l'Etat*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
<b>Choix 2</b>	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- 2 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »**



	Prince august		Liquitex basics	
<i>Peintures utilisées chez A&amp;P</i>		Façades	Sable Clair 837	Bois et débords de toitures
				Terre Ombre naturelle 331
				Appuis de fenêtres Rouge anglais



**NOTICE VIDEO**  
DECO-FACADES

**1** Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier.



**2** Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



**3** Peindre les voûtes et appuis de fenêtres en "rouge anglais".



**4** Coller les parements "briques"  
*Pour une plus grande facilité de mise en œuvre, nous vous conseillons de repasser côté extérieur du bâtiment avec un cutter en appuyant légèrement*



**5** Coller les plaques d'huisseries par l'intérieur



**6** Confectionner les cheminées, chacune se comporte de 4 pièces



**7** Positionner les plaques de toitures en veillant à les centrer



**8** Coller les cheminées dans les réserves sur la toiture



**9** Coller les faîtières, vous pouvez utiliser un adhésif repositionnable le temps du séchage



Coller les planches de rives

10



Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.

11




## Décorations du bâtiment à découper

CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES



CHEF DE GARE

SORTIE

BAGAGES

